

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа
город Бор
Нижегородская область, город Бор,
улица Плеханова, 1
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 21280220

с 10⁰⁰ “ 01 ” февраля 20 21 г. по адресу: 606440, Нижегородская область, город
по 10⁰⁰ “ 01 ” марта 20 21 г. Бор, улица Гастелло, 3А
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области № 21280220 от 26 января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №18 «Росинка» (МАДОУ детский сад №18 «Росинка»).
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ___ " ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

" ___ " ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)
10⁰⁰ ч. « 01 » февраля 2021 г.
(время) (дата)

Чанаева
подпись

Чанаева Валентина Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ефимычева Марина Минновна – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» Куртину Ирину Игоревну - главного врача, Пелевина Сергея Александровича – заместителя руководителя Органа инспекции, технического директора, Смыслову Светлану Викторовну – врача по общей гигиене, Шахину Евгению Николаевну – помощник врача по гигиене питания, Кудрякову Веру Алексеевну – врач-паразитолог, Мишанову Юлию Евгеньевну – заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, Круглову Марию Александровну – химика-эксперта, Королеву Наталью Михайловну – фельдшера - лаборанта, Мальцеву Анастасию Александровну – техника-лаборанта, Вдовину Елену Александровну – техника – лаборанта, Седову Ольгу Владимировну – руководителя ИЛЦ, зав.лабораторией, Новикову Наталью Алексеевну – врача - бактериолога, Крутову Ирину Александровну – врача - бактериолога, Кронину Татьяну Павловну – врача - бактериолога, Остроумову Наталью Витальевну – фельдшера-лаборанта. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Чанаева Валентина Михайловна - заведующий МАДОУ детский сад №18 «Росинка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области регистрационный № 8763 от 19.05.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

Длительность пребывания детей 1 группы - 12 часов, 5 групп – 10,5 часов;

Количество детей по списку – 120 чел.

количество групп – 6, в т.ч. ясельных – 1, дошкольных – 3, специализированных – 2.

наполняемость групп (по списку): раннего возраста – 20 чел., младшая – 25 чел., средняя – 25 чел., разновозрастная старше - подготовительная – 25 чел., группа компенсирующей направленности (старшая ОНР) – 12 чел., группа компенсирующей направленности (подготовительная ОНР) – 13 чел.

Детей с ОВЗ нет, инвалидов 2 ребенка (по слуху).

Участок :

Размещение внутриквартальное
площадь 5639 м² площадь озеленения 60 %

Групповые площадки: количество 6,
игровое оборудование исправно: лесенки, качели, песочницы, горки
общая физкультурная площадка имеется
хозяйственная площадка - 100 м²

самостоятельный въезд - имеется

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник расположен за территорией детского сада на бетонированной площадке, мусор вывозится 2 раза в неделю по договору с ЗАО «Управление отходами – НН» № Б-103/216 от 20.01.2021 г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складываются в специальном помещении (склад на улице), утилизируются по договору с ООО «Компания Экосервис» № НН-1646 от 19.09.2020 г.

ограждение участка: не нарушено

освещение участка: имеется

содержание: уборка проводится ежедневно, содержание удовлетворительное.

Здание :

отдельно стоящее (типовое, приспособленное) типовое.

этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 6, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м ²)	Площадь на 1 воспитанника (м ²)	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Группа раннего возраста (1,5-3 года) 20 чел.			
игровая	49,1	2,5	
спальня	35,0	1,8	
раздевальная	14,0		
туалетная	12,9		3 раковины, 1 слив, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Средняя группа (3-4 года) 25 чел.			
игровая	50,1	2,0	
спальня	34,3	1,4	
раздевальная	13,6		
туалетная	10,3		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Младшая группа (4-5 лет) 25 чел.			
игровая	49,8	2,0	
спальня	51,2	2,0	
раздевальная	16,5		
туалетная	11,5		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
группа компенсирующей направленности (старшая ОНР) (5-6 лет) 12 чел.			
игровая	49,6	4,1	
спальня	31,7	2,6	
раздевальная	15,1		
туалетная	16,0		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
группа компенсирующей направленности (подготовительная ОНР) (6-7 лет) 13 чел.			

игровая	49,0	3,2	
спальня	33,4	2,2	
раздевальная	17,4		
туалетная	11,4		3 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Разновозрастная старше-подготовительная группа (5-7 лет) 25 чел.			
игровая	49,5	2,0	
спальня	49,5	2,0	
раздевальная	18,0		
туалетная	12,5		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала

Принцип групповой изоляции соблюдается.

- Музыкальный зал 66,1 м², 2 кабинета логопеда 17,9 и 16,2 м²;
- Медицинские: медицинский кабинет 12,1 м². Оборудование: весы, ростомер, кушетка, манипуляционный столик, шкаф, стол, бактерицидная лампа.
- Прачечная: 32,9 м²; оборудование – стиральная машина-автомат, ванна, 2 утюга.
- Административные: кабинет заведующего 16,2 м², методический кабинет 9,4 м², комната отдыха сотрудников 15,3 м²;
- Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество - 1, площадь 2,5 м²; 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Отделка помещений. Стены - покраска, пол – линолеум, потолок – побелка, покраска.

Сдача помещений в аренду – помещения в аренду не сдаются.

Оборудование приборами по обеззараживанию воздуха помещений с постоянным пребыванием детей: во всех групповых, мед. кабинет, пищеблок.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения – санузел для персонала, складские помещения.

Освещение вторым светом – отсутствует.

Целостность остекления не нарушена.

Искусственное освещение: вид источника – светодиодные и люминесцентные лампы

Перегоревших ламп нет. Уровень искусственной освещенности соответствует санитарным требованиям (протокол измерений искусственной освещенности № 05-31-Б-фф от 12.02.2021 г., экспертное заключение №12-313 от 17.02.2021г.).

Оборудование помещений:

Игровые: мебель детская (виды) столы, стулья для дошкольников

Наличие мебели номеров: количество столов, стульев

№ 00 – 2 шт. (четырёхместный стол), 8 стульев;

№ 0 – 6 шт. (четырёхместные столы), 24 стула;

№ 1 – 20 шт. (13 четырёхместных столов, 9 двухместных столов), 70 стульев;

№ 2 – 11 шт. (двухместные столы), 22 стула;

цветная маркировка выполнена.

расстановка согласно санитарным правилам.

соответствие росту детей: соответствует.

Проведены замеры мебели в группе раннего возраста: рост детей до 85 см – 8 чел. (группа мебели 00), рост детей 85-100 см – 12 чел. (группа мебели 0). В игровой имеются столы четырёхместные, стулья в комплекте со столами № 00 – 2 шт., № 0 – 4 шт.

Спальни: вид кроватей - кровати для дошкольников длиной 140 см – 90 шт., кровати выкатные двухместные для дошкольников длиной 140 см – 12 шт., двухъярусные – 10 шт.

Учебные доски маркерные, освещение учебной доски имеется. В кабинетах логопеда над зеркалом установлен светильник с кронштейном, позволяющим менять угол наклона и высоту источника света.

Достаточность: достаточно.

Расстановка: согласно санитарным правилам

Раздевальные: шкафы имеются, скамьи имеются

Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные: имеются

Санитарно - техническое оборудование:

Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, туалетные, умывальные, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная;

горячее - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, умывальные, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. В санузлах, пищеблоке установлены резервные водонагреватели.

Канализование - централизованное, исправно.

Отопление - центральное, исправно. Отопительные приборы огорожены съемными решетками.

Вентиляция - естественная, на пищеблоке – местная вытяжная. Контроль эффективности работы вентиляции проведен (акт проверки вентиляции б/н от 25.03.2021 г. «Семеновское городское отделение ВДПО»).

На пищеблоке не работает локальная вытяжная вентиляция над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла (плитами), что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек - фрамуги.

температурный режим: соблюдается (протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-30-Б-фф от 12.02.2021 г., экспертное заключение №12- 313 от 17.02.2021 г.).

контроль за температурой: проводится, термометры имеются

режим проветривания соблюдается.

Санитарное содержание помещений:

Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день; мебели, оборудования: ежедневно.

игрушек: ясельные группы – 2 раза в день, дошкольные группы – 1 раз в день.

ковров: ежедневно, пылесосы имеются.

Сан-техн. приборов - 3 раза в день

обеспеченность моющими - используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены, используется «Ника»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

проведение генеральной уборки 1 раз в неделю, графики имеются.

обеспеченность детей постельными принадлежностями – обеспечены.

бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена: 1 раз в неделю

Наматрасников имеется 2 смены.

предметами личной гигиены обеспечены.

Организация питания:

Примерное 2-х недельное меню имеется

время приемов пищи: 8.10-8.30 – завтрак, 9.30-10.55 – 2 завтрак, 11.50-12.30 – обед, 15.15-15.25 – полдник

содержание белков, жиров, углеводов, калорийность соответствуют санитарным требованиям,

выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют

йодированная соль: используется,

рациональность, сбалансированность питания: соблюдается
запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню
одноименные блюда и гарниры за 2 дня: не повторяются
выполнение норм питания: выполняются во всех возрастных группах.
рекомендуемый набор продуктов на ужин дома: имеется
питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.
Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 18,2 м² (2 электроплиты с духовками, электрокипятильник, электромясорубка, 2 стола для готовой продукции, двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, весы, стеллаж, раковина для рук), заготовочная 8,8 м² (3 ванны для обработки сырых продуктов, стол для сырых продуктов, электромясорубка, весы, раковина для рук), склад сухих продуктов 6,8 м² (стеллажи, подтоварники, гигрометр), помещение с холодильным оборудованием 3,9 м² (бытовой холодильник, холодильный шкаф), раздаток 3,0 м² (стол), склад овощей 2,0 м² (подтоварники, весы, бытовой холодильник).
состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура -1+2 °С, в морозильнике - 18 °С,
технологического: исправно.
санитарно-технического - исправно.
б) помещений - удовлетворительное;
обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены, маркировка: имеется.
режим обработки посуды: кухонной - соблюдается
столовой в группах: соблюдается.
режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован
технология приготовления блюд - соблюдается
Сроки реализации: продуктов - соблюдаются, готовых блюд - соблюдаются
Условия хранения продуктов: соблюдаются
Суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +2 С⁰, срок хранения - 48 часов)

Прохождение профилактических медицинских осмотров и соблюдение личной гигиены персонала:

Количество работников - 30 чел.,
подлежит медицинскому осмотру на момент проверки - 30 чел.
Прохождение мед. осмотров: мед. осмотр пройден,
наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия): ООО «Медицинский центр Наш Доктор» № 43 К от 05.03.2020 г.
список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;
график проведения медицинского осмотра - имеется;
список прошедших м/о, наличие допуска - имеются;
наличие заключительного акта результатов периодического м/о от 21.05.2020 г.
гигиеническое обучение и аттестация сотрудников проведены,
наличие личных медицинских книжек установленного образца - имеются;
Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.
Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

Проведение профилактических мероприятий:

Медицинское обслуживание осуществляется мед. персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ».
Медицинский блок состоит из кабинета приема, санузла. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Раковины имеют подводку холодной и горячей воды. Оснащение медицинского кабинета достаточное.
Осмотр детей на педикулёз проводится еженедельно, учётная документация ведётся; случаев педикулёза не выявлялось.
Плановое обследование на энтеробиоз проведено в октябре 2020 г. Прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» № 28 от 20.01.2021 г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. Последняя обработка проведена – в феврале 2021 г. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов. Знаки о запрете курения на всех входах на территорию и в здание имеются. Все знаки установленного образца.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям	2/0
Блюда на калорийность	3/0
Смывы на паразитологию	10/0
Замеры искусственной освещенности	20/0
Замеры параметров микроклимата	6/0
Замеры мебели	20/0

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- На пищеблоке не работает локальная вытяжная вентиляция над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла (плитами), что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственным должностным лицом за данное нарушение является заведующий МАДОУ детский сад №18 «Росинка» Чанаева Валентина Михайловна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


протокол измерений искусственной освещенности № 05-31-Б-фф от 12.02.2021 г.,
протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-30-Б-фф от 12.02.2021 г.,
протокол измерения мебели от 03.02.2021 г.,
протокол испытаний воды № 1196 от 04.02.2021 г.,
протокол испытаний смывов (на БГКП) № 1197-1206 от 04.02.2021 г.,
протоколы испытаний пищевых продуктов (готовые блюда по микробиологическим показателям) № 1188-1189 от 08.02.2021 г.,
протокол испытаний смывов (на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших) № 1178-1187 от 04.02.2021 г.,
протокол испытаний пищевых продуктов (блюда на калорийность) № 1193-1195 от 09.02.2021 г.,
протокол испытаний пищевых продуктов (качество термообработки) № 1192 от 08.02.2021 г.,
протокол испытаний пищевых продуктов (соли на содержание йода) № 1190 от 09.02.2021 г.,
протокол испытаний пищевых продуктов (рыба) № 1191 от 10.02.2021 г.,
протокол испытаний пищевых продуктов № 1177 от 04.02.2021 г.,
экспертное заключение № 12-313 от 17.02.2021 г.,
протоколы отбора проб от 03.02.2021 г.,
объяснение лица от 01.03.2021 г.,
предписание № 21280220 от 01.03.2021 г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ М.М.Ефимычева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чанаева Валентина Михайловна
заведующий МАДОУ детский сад №18 «Росинка»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” _____ марта 20 21 г. 
(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Чанаева Валентина Михайловна
заведующий МАДОУ детский сад №18 «Росинка»



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)